



Fermeture à levier 701

FICHE TECHNIQUE 31/03/2025




Gamme disponible en acier
zingué ou INOX 316L

L 82 - 88 mm

C : à visser

A : à souder



existe en version safety catch



existe en version pour cadenas

Combinaisons		Charge	Poids
Fermetures	Crochets	Charge maximale autorisée	Poids aux 100 pces
		Kp	Kilos
701 S/C	15, 30, 49, 50	100	3,6
701 TS/C	14, 18	200	3,3
701 HS/C		100	3,2
701 L/C	15, 30, 49, 50	100	4,1
701 TL/C	14, 18	200	3,8
701 HL/C		100	3,7



Fermeture à levier 702

FICHE TECHNIQUE 01/03/2025




Gamme disponible en acier
zingué ou INOX 316L

L 98 - 122 mm

C : à visser

A : à souder



existe en version safety catch



existe en version pour cadenas

Combinaisons		Charge		Poids
Fermetures	Crochets	Charge maximale autorisée		Poids aux 100 pces
		Kp	N	Kilos
702 S/C	10, 31	300	2943	7,2
702 TS/C	14, 19	400	3924	6,7
702 HS/C		100	981	6,6
702 S/C art	10, 31	250	2452	7,5
702 L/C	10, 31	300	2943	8,00
702 TL/C	14, 19	400	3924	7,4
702 HL/C		100	981	7,3
702 L/C art	10, 31	250	2452	8,3
702 C	10, 31	300	2943	8,4
702 T/C	14, 19	400	3924	7,8
702 H/C		100	981	7,7
702 C art	10, 31	250	2452	8,6



Fermeture à levier 703

FICHE TECHNIQUE 01/03/2025




Gamme disponible en acier
zingué ou INOX 316L

L 145 - 164 mm

C : à visser

A : à souder



existe en version pour cadenas

704 safety catch


existe en version Rubber

Combinaisons		Charge		Poids
Fermetures	Crochets	Charge maximale autorisée		Poids aux 100 pces
		Kp	N	Kilos
703 L/C	20, 22, 41	500	4905	20,1
703 TL/C	16, 17	500	4905	18,8
703 HL/C		150	1471	18,9
703 C	20, 22, 41	500	4905	20,8
703 T/C	16, 17	500	4905	19,4
703 H/C		150	1471	19,5
703 L/C Rubber	16			16,7
703 C Rubber	16			17,4



Crochets

FICHE TECHNIQUE 01, 3/2025



Gamme disponible en
Inox 316L
ou en acier zingué

C : à visser
A : à souder



angle
droit

Poids aux 100 pièces																	
Fermeture	10	14	15	16	17	18	19	20	22	30	31	41	49	50	94	95	99
Kilos	3,2	3,7	1,0	3,9	7,4	1,0	2,1	7,6	7,4	0,6	1,3	3,2	1,8	1,6	0,3	1,1	1,6
Montage	┐	┐	—	—	┐	—	—	┐	—	—	—	—	┐	┐	—	—	—